



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

**ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών
δημοτικής οδοποιίας οικισμού
Μπούκας του Δήμου Αμφιλοχίας»**

**υπ' αρ. 28/2024
μελέτη**

ΧΡΗΜ.: Ε.Π.Α. 2021-2025

ΠΡΟΫΠ.: 250.000,00 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

(σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-03-2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων & την Εγκύκλιο 18/24-09-2014 Αρ. Πρωτ.
Δ11γ/ο/6/7 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων)

Εδώ υπολογίζονται οι τιμές μεταφοράς ανά μονάδα, οι οποίες θα προστεθούν στην τιμή βάσεως, για να προκύψει η τελική τιμή της κάθε ολοκληρωμένης εργασίας.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου έχουν καθορισθεί, οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m³.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
Εκτός πόλεως	
· οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
· οδοί κακής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
· εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,20
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	0,03

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

▪ **Οδοστρώση - Ασφαλτικά :**

Α.Τ. 1. Άρθρο ΟΔΟ.Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεσάρισμα) :

Απόσταση μεταφοράς **32 km** εκτός εργοταξίου (οδός καλής βατότητας).

Υπολογισμός :

km	Μεταφορά ασφάλτου (m ³ /km)	ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1m ³ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	m ³	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΙΜΗ m ² /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
32	0,19	6,08 €	357,60	2174,21 €	7152	0,30 €

Η τιμή μεταφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο για την συγκεκριμένη απόσταση προστίθεται στην τιμή βάσης, και έχουμε : $1,15 + 0,30 = 1,45$ **Ευρώ**

Α.Τ. 3. Άρθρο ΟΔΟ.Δ-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους:

Απόσταση μεταφοράς **42 km** εκτός εργοταξίου (οδός καλής βατότητας) .

Υπολογισμός :

km	Μεταφορά ασφάλτου (m ³ /km)	ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1m ³ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	m ³	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ m ² /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
42	0,19	7,98 €	357,60	2.853,65 €	610	4,68 €

Η τιμή μεταφοράς ανά τόνο για την συγκεκριμένη απόσταση προστίθεται στην τιμή βάσης, και έχουμε : $87,60 + 4,68 + 0,03 = 92,31$ **Ευρώ**

Α.Τ. 25. Άρθρο ΟΔΟ. Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου :

Απόσταση μεταφοράς **42 km** εκτός εργοταξίου (οδός καλής βατότητας)

km	Μεταφορά ασφάλτου (m ³ /km)	ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1m ³ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	m ³	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΙΜΗ m ² /ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
42	0,19	7,98 €	357,60	6.044,85 €	7152	0,40 €

Η τιμή μεταφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο για την συγκεκριμένη απόσταση προστίθεται στην τιμή βάσης, και έχουμε : $7,70 + 0,40 + 0,03 = 8,13$ **Ευρώ**

Θεωρήθηκε

Ο συντάξας



Παναγιώτης Τζούρος
Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

Η αν. Προϊσταμένη
Τμ. Τεχν. Έργων &
Συντήρησης Υποδομών



Θεοδώρα Πατρινούδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου.



Αθανάσιος Βάσσης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



