

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αρ. Μελέτης : 3/2026

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΤΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8036.1.2.ΣΧ	98	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ15/2,8 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.
ΑΤΗΕ 8036.1.3.ΣΧ	99	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ20/3,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.
ΑΤΗΕ 8036.1.4.ΣΧ	100	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ25/4,2 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.
ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ	101	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ32/5,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.
ΑΤΗΕ 8036.3	102	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins
ΑΤΗΕ 8036.6.7.ΣΧ	103	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/4" με ραφή
ΑΤΗΕ 8042.1.2.ΣΧ	108	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm,κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 40 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.3.ΣΧ	109	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 50 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.5.ΣΧ	110	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 75 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.7.ΣΧ	111	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 100 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.9.ΣΧ	112	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 125 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.10.ΣΧ	113	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 140 mm
ΑΤΗΕ 8042.1.11.ΣΧ	114	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. , 6 atm, κατά ΕΛΟΤ 476/41 και DIN 19534, διαμέτρου 140 mm
ΑΤΗΕ 8042.5.5.ΣΧ	81	Σωλήνωση πλαστική από ΡΕ CORRUGATED 6 atm δομημένη εσωτερικά και λεία εσωτερικά με οδηγό καλωδίων υπόγειας
ΑΤΗΕ 8045.1.3.ΣΧ	123	Μηχανοσφίγνας πλαστικός ΡVС, πίεσεως 6 ΑΤМ, διαμέτρου Φ 14 cm
ΑΤΗΕ 8046.2.ΣΧ	125	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα Φ 10 cm και τάπα καθαρισμού.
ΑΤΗΕ 8052.1.ΣΧ	127	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές
ΑΤΗΕ 8054.8.ΣΧ	124	Πλώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμ. 100 mm
ΑΤΗΕ 8063.3.ΣΧ	126	Υδρορροή από γαλβανισμένη πάχους 0,60 έως 0,80 mm- Φ125mm
ΑΤΗΕ 8066.2.1.ΣΧ	121	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 25X20 cm βάθους από 0,50 έως 1,0 m
ΑΤΗΕ 8066.2.2.ΣΧ	122	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 50 X 60 cm , βάθους από 0,50 έως 1,0 m
ΑΤΗΕ 8066.2.1Α.ΣΧ	120	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 30X40 cm βάθους από 0,50 έως 1,0 m
ΑΤΗΕ 8072.ΣΧ	119	Καλύμματα φρεατίων χυτοσίδηρά
ΑΤΗΕ 8106.1.ΣΧ	115	Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 1/2"
ΑΤΗΕ 8106.2.ΣΧ	116	Σφαιρική βαννα Ball Valve ορειχαλκινή 3/4"

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Αρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8106.3.ΣΧ	117	Σφαρική βαννα Ball Valve ορειχάλκινη 1"
ΑΤΗΕ 8106.4.ΣΧ	118	Σφαρική βαννα Ball Valve ορειχάλκινη 1 1/4"
ΑΤΗΕ 8138.1.ΣΧ	128	Κρουός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 1/2"
ΑΤΗΕ 8141.2.2.ΣΧ	129	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος Επί νιπτήρα
ΑΤΗΕ 8141.3.2	137	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος σε λουτήρα ή λεκάνη
ΑΤΗΕ 8141.4.3.ΣΧ	130	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοποθετημένος σε λουτήρα ή λεκάνη
ΑΤΗΕ 8141.5.ΣΧ	146	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, για ντους σταθερής κεφαλής
ΑΤΗΕ 8141.6.ΣΧ	145	Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος.
ΑΤΗΕ 8151.4.ΣΧ	144	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το δοχείο χαμηλής πίεσης με το καλυμμα.
ΑΤΗΕ 8160.1.ΣΧ	143	Νιπτήρας πορσελάνης) διαστάσεων 45 X 55 cm
ΑΤΗΕ 8160.Α.ΣΧ	136	Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης , ειδικού τύπου, κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
ΑΤΗΕ 8160.ΣΧ	131	Νιπτήρας πορσελάνης ρηχός, ειδικού τύπου, κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) διαστάσεων (περίπου) 65 X 60 cm
ΑΤΗΕ 8168.1.ΣΧ	147	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων {40 X 60 }cm
ΑΤΗΕ 8168.3.ΣΧ	132	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ανακλινόμενος διαστ 60 X 70 cm
ΑΤΗΕ 8171.1	139	Σταπνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm
ΑΤΗΕ 8176.1.ΣΧ	133	Λαβή τοίχου σταθερή, για WC ΑΜΕΑ, σε ορθή γωνία ύψους 80 cm και πλάτους 60 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο
ΑΤΗΕ 8176.2.ΣΧ	134	Λαβή τοίχου σταθερή, με πετσετοκεράμια, για WC ΑΜΕΑ, μήκους 80 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο
ΑΤΗΕ 8176.3.ΣΧ	135	Λαβή τοίχου ανακλινόμενη, με χαρτοθήκη, για WC ΑΜΕΑ, μήκους 80 cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από πολυαμίδιο
ΑΤΗΕ Ν8176.2.2	138	Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή
ΑΤΗΕ 8178.2.1	140	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm
ΑΤΗΕ 8201.1.2	93	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
ΑΤΗΕ 8202.2.ΣΧ	94	Πυροσβεστήρας C02, ΦΟΡΗΤΟΣ τύπου CO γομώσεως 5 KG
ΑΤΗΕ 8204.5.ΣΧ	96	Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό
ΑΤΗΕ 8223.1.ΣΧ	149	Πιεστικό συγκρότημα πλήρες, αυτόματο με συλλέκτη, όργανα αυτοματισμού παροχής 1,50m3 πλήρως εγκατεστημένο .περιλαμβανομένων των συλλεκτών των δικλιδίων διακοπής και αντεπιστροφής και των φίλτρων, δοχείο διαστολής κλπ. και την δεξαμενή νερού 2000 λίτ
ΑΤΗΕ 8258.2.2.ΣΧ	141	BOILER τριπλής ενεργείας 800 λίτρων με την ηλεκτρική αντίσταση 12kw και την σερπαντίνα ηλιακών , συμπεριλαμβανονται και οι σωληνώσεις χάλκου και τα εξαρτήματα σύνδεσήςμε τους ηλιακούς συλλέκτες
ΑΤΗΕ 8258.2.3.ΣΧ	142	Ηλιακός συλλέκτης 2,10 m2, επιλεκτικός , τοποθετημένος στην στέγη
ΑΤΗΕ 8537.1.ΣΧ	32	Σιδηροκατασκευή από μορφοσιδηρο
ΑΤΗΕ 8537.2.ΣΧ	33	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής
ΑΤΗΕ 8538.1.ΣΧ	75	Εσχάρες καλωδίων 50x100 γαλβαν.
ΑΤΗΕ 8541.3.ΣΧ	34	Στόμιο τοίχου απόρριψης αέρα 30X30 cm
ΑΤΗΕ 8541.4.ΣΧ	35	Στόμιο εξαερισμού 40X20 cm

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΙΕΤΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8557.2Β.ΣΧ	28	Κλιματιστική μονάδα , διαιρούμενου τύπου, 9000BTU/hr
ΑΤΗΕ 8557.2Γ.ΣΧ	36	Αποξείλωση, επανένεγχος και επανεγκατάσταση Κλιματιστικής μονάδας, διαιρούμενου τύπου, παντός τύπου
ΑΤΗΕ 8559.1.ΣΧ	30	Ανεμιστήρας αξονικός ελικοειδής τοίχου ή παραθύρου Φ250MM πλήρης με παροχή 350 m3/h
ΑΤΗΕ 8559.2.ΣΧ	31	Ανεμιστήρας ελικοειδής Φ125, 80m3/h προσαρμοσμένος σε σωλήνα
ΑΤΗΕ 8560.4.ΣΧ	29	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου fan-section πλήρης με παροχή 320 m3/h και στατική πίεση 50 Pa
ΑΤΗΕ 8691.1.ΣΧ	104	Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ16 X 9 mm
ΑΤΗΕ 8691.2.ΣΧ	105	Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ22 X 9 mm
ΑΤΗΕ 8691.3.ΣΧ	106	Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ28 X 9 mm
ΑΤΗΕ 8691.4.ΣΧ	107	Θερμική μονωση σωληνων απο ευκαμπτο καουτσουκ Φ35 X 9 mm
ΑΤΗΕ 8732.1.2	37	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm
ΑΤΗΕ 8732.1.3	38	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
ΑΤΗΕ 8732.1.4	39	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm
ΑΤΗΕ 8732.2.2	41	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 13,5mm
ΑΤΗΕ 8732.2.3	42	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm
ΑΤΗΕ 8732.2.4	43	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 23mm
ΑΤΗΕ 8732.2.5	44	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 29mm
ΑΤΗΕ Ν8732.1.5	40	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 29mm
ΑΤΗΕ Ν8733.2.2	45	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 13,5mm
ΑΤΗΕ Ν8733.2.3	46	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 16mm
ΑΤΗΕ Ν8733.2.4	47	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ 23mm
ΑΤΗΕ 8734.2.2	50	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 13,5mm
ΑΤΗΕ 8734.2.3	51	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπирάλ 16mm
ΑΤΗΕ 8735.2.1	48	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm
ΑΤΗΕ 8735.2.3	49	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm
ΑΤΗΕ 8740.2.ΣΧ	76	Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 150 X 50 mm διμερές
ΑΤΗΕ 8751.1.2	52	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
ΑΤΗΕ 8751.1.3	53	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2
ΑΤΗΕ 8751.1.4	54	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2
ΑΤΗΕ 8753.ΣΧ	86	καλώδιο ομοαξονικό R-TV.750M
ΑΤΗΕ 8757.2.2.ΣΧ	64	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 16 mm2
ΑΤΗΕ 8757.2.3.ΣΧ	82	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνο 25 mm2
ΑΤΗΕ 8766.3.1	55	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2
ΑΤΗΕ 8766.3.2	56	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αθρών

Κωδικός Άθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	57	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2
ΑΤΗΕ 8766.5.6.ΣΧ	85	Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων/φωνής (DATA-VOICE) UTP 100 cateaon 6, 4 ζευγών.
ΑΤΗΕ 8773.5.5.ΣΧ	79	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος .Τετραπολικό διατομής 4Χ10 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.1	58	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.2.ΣΧ	59	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.3	60	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.4	61	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2
ΑΤΗΕ 8774.6.4	62	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2
ΑΤΗΕ 8774.6.6	63	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm2
ΑΤΗΕ 8801.1.1	65	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗΕ 8801.1.4	66	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗΕ ΝΙ8811.1.1	67	Διακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΑΤΗΕ ΝΙ8811.1.2	68	Διακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ΑΤΗΕ 8826.3.2	69	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 Α, τάσεως 250V Εντάσεως 10Α απλός διπολικός
ΑΤΗΕ 8826.3.2.ΣΧ	70	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α, με καπάκι προστασίας
ΑΤΗΕ 8827.2.3.ΣΧ	88	Πρίζα DATA-VOICE 4 επαφών cat. 6 , με δύο υποδοχές λήψης RJ 45 , χωνευτή η ορατή με κυτίο
ΑΤΗΕ 8827.3.1.ΣΧ	87	πρίζα ραδιοφωνίας,τηλεοράσεως R-TV
ΑΤΗΕ 8841.4.4.ΣΧ	77	Τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας αποθήκης
ΑΤΗΕ 8973.7.3.ΣΧ	73	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες TL-D , κατηγορίας Α, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ,με πλαστικό κάλυμμα, προστασίας IP 44 στεγανό, ψευδοροφής ή οροφής ή αναρτημένο,επίμηκες, ισχύος 2 Χ 36 watt
ΑΤΗΕ 8973.9.3.ΣΧ	74	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες TL-D , κατηγορίας Α, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, στεγασμένων χώρων, με πλαστικό κάλυμμα,, ψευδοροφής ή οροφής ή αναρτημένο,τετραγωνο, ισχύος 4 Χ 18watt
ΑΤΗΕ 8973.1B.ΣΧ	95	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, με 2 LED λαμπτήρες 8 W, προστασίας IP 42
ΑΤΗΕ 8982.5.1.ΣΧ	71	Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό με λαμπτήρα led 14 W
ΑΤΗΕ 8982.6.1.ΣΧ	72	Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό βακέλιτου με λαμπτήρα led 14 W
ΑΤΗΕ 8993.2.5.ΣΧ	89	Κεραία τηλεοράσεως UHF,VHF μετά χαλύβδινου ιστού
ΑΤΗΕ 8993.2.6.ΣΧ	90	Εισαχτής TV
ΑΤΗΕ 8993.3.2.ΣΧ	83	Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ
ΑΤΗΕ 8999.1.ΣΧ	78	Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Γενικού Πίνακα
ΑΤΗΕ 9307.2.ΣΧ	80	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσίδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 50Χ50 cm. βάθους 85 cm
ΑΤΗΕ 9341.ΣΧ	84	Ράβδος γειώσεως χάλκινη, διαστάσεων Φ14Χ1500 mm
ΑΤΗΕ 6107Α.ΣΧ	97	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εξωτερικών ηλεκτρολογικών δικτύων
ΑΤΗΕ 6107B.ΣΧ	27	Αποξήλωση & Απομάκρυνση υφιστάμενων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων(φωτιστικών, σωληνώσεων, θερμανσης υδραυλικών κλπ.)

* Έχει ανικατασταθεί από την αντίστοιχη Π.Ε.Τ.Ε.Π

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Αρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
Η/ΛΜ 25.ΣΧΕΤ	148	Στεγνωτήρας χεριών
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
ΝΑΟΙΚ 10.01.02	8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξεργωνή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.36.01	25	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2
ΝΑΟΙΚ 22.45	6	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ 22.45.01.ΣΧ	7	Αποξήλωση υφιστάμενων ταμπλών μπασκετών
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπταπικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 56.21	176	Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL
ΝΑΟΙΚ 61.05	183	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	184	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 64.16.01	177	Κγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, φ 1"
ΝΑΟΙΚ 65.1.1.ΣΧ	178	Κουφώματα ανακλινόμενα αλουμινίου με θερμοδιακοπή από υαλονεσχίμενο πολυαμίδιο πλαχούς τουλάχιστον 24 mm στην κάθε, συντελεστής στο πλαίσιο $U_f = 2,70$ W/M2K, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή)
ΝΑΟΙΚ 65.25	182	Κινητές σίτες αερισμού
ΝΑΟΙΚ 65.41.01.ΣΧ	180	Θύρες τύπου service
ΝΑΟΙΚ 72.80	154	Πετάσματα πλαγκοκάλυψης τύπου sandwich
ΝΑΟΙΚ 73.35	153	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	158	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ 73.96.12.ΣΧ	161	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστοςυνθετικού ταπητα, πάχους 2,5-3mm
ΝΑΟΙΚ 73.96.13.ΣΧ	160	Επίστρωση επιφανείας στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15mm
ΝΑΟΙΚ 73.96.15.ΣΧ	162	Επίστρωση με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο (ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ)
ΝΑΟΙΚ 74.90.01	157	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	26	Γυψοσανίδες ανθυγράδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ 79.81	159	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβοκλινών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΙΚ 7396.1.ΣΧ	163	Κράσπεδο στίβου
ΝΑΟΔΟ Α1.6.ΣΧ	190	Βαλβίδα αλματος εις μήκος – τριπλούν
ΝΑΟΔΟ Α1.1.ΣΧ	185	Πινακίδες γηπέδου
ΝΑΟΔΟ Α1.2.ΣΧ	186	Πληροφοριακές πινακίδες
ΝΑΟΔΟ Α1.3.ΣΧ	187	Αντικατάσταση ταμπλό μπασκέτας με στεφάνη και δίχτυ πλήρης.
ΝΑΟΔΟ Α1.4.ΣΧ	188	Βαλβίδα σφαιροβολίας και Αναστολέας σφαιροβολίας - Αγώνων
ΝΑΟΔΟ Α1.5.ΣΧ	189	Βαλβίδα σφυροβολίας – δισκοβολίας

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΝΑΟΔΟ Δ8.1.ΣΧ	173	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτύκνωσης πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΝΑΟΔΟ Α02.1	2	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων μρ τοιμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΝΑΟΔΟ Δ04	171	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΥΔΡ 12.30.02.01	21	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm
ΝΑΥΔΡ 12.30.02.02	22	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 * Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 Δομητική συμπτύκνωση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-03-00-00 *	Ικρίωματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-03-00-00	Ικρίωματα
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.01	18	Ξυλότυποι χυτών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 38.02	17	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΔΟ Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	91	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
ΝΑΟΙΚ 20.10	92	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ 46.10.03	23	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 3/4 πλίνθου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 71.21	24	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα
ΝΑΟΙΚ 72.65	155	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	151	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	150	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρών

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.11.02	152	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 65.41	179	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 76.22.01	156	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.23	175	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα
ΝΑΟΙΚ 56.24	174	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	164	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	165	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	166	Χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	164	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	167	Χρωματισμοί επί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.20.01	168	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
ΝΑΟΙΚ 77.55	169	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	10	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-156)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ03	170	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-04 *	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-11-04	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
ΝΑΟΔΟ Δ07	172	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΚΩΔ. ΠΙΕΤΕΠ:	08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΥΔΡ 5.07	11	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-07-01-04	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
ΝΑΥΔΡ 11.02.04	181	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.04	3	Καθαρέσεις πλινθοδομών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Συντάχθηκε

Ρούση Πηνελόπη
Πολτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελέγχθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών

Πατρινούδη Θεοδώρα
Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Θεωρήθηκε
Ο αν. Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
Βάσσης Αθανάσιος
Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε.

