



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Δ.Σ.: 103 /12-11-2025

#### ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρακτικό 18 /12-11-2025 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> Ημερησίας Διάταξης:** «Γνωμοδότηση Δήμου Αμφιλοχίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αντλησιοταμίευση στη θέση “ΠΕΤΑΛΑΣ” και συνοδά έργα με άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 6163 MWh και μέγιστης ισχύος έγχυσης 519 MW», Δ.Ε. Αμφιλοχίας & Φυτειών των Δήμων Αμφιλοχίας & Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2507008320)»

Στην Αμφιλοχία σήμερα την **12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.: 12264 /07-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

#### Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- |     |                          |                 |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1.  | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      | Πρόεδρος Δ.Σ.   |
| 2.  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 3.  | ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ              | Αντ/προς Δ.Σ.   |
| 4.  | ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ         | Μέλος           |
| 5.  | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     | Μέλος           |
| 6.  | ΓΩΓΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        | Μέλος           |
| 7.  | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ         | Μέλος           |
| 8.  | ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     | Μέλος           |
| 9.  | ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ    | Μέλος           |
| 10. | ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΗ               | Μέλος           |
| 11. | ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   | Μέλος           |
| 12. | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       | Μέλος           |
| 13. | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ          | Μέλος           |
| 14. | ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     | Μέλος           |
| 15. | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    | Μέλος           |
| 16. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      | Μέλος           |
| 17. | ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΗ               | Μέλος           |
| 18. | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | Μέλος           |
| 19. | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         | Μέλος           |
| 20. | ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ        | Μέλος           |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- |    |                       |       |
|----|-----------------------|-------|
| 1. | ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  | Μέλος |
| 2. | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    | Μέλος |
| 3. | ΚΟΥΝΟΠΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μέλος |
| 4. | ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέλος |
| 5. | ΦΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ          | Μέλος |

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Τορουνίδης Αθανάσιος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα. Παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Αλπός και η Ειδική Γραμματέας κ. Πούλιου Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπούλιας Γρηγόριος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με την παρουσία 20 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/1999 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4555/2018 προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το 6ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Τορουνίδη Αθανάσιο (Δήμαρχος) ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση του γραφείου Δημάρχου Δήμου Αμφιλοχίας, η οποία έχει ως εξής:

## 1. Περιγραφή έργου (σύμφωνα με τη ΜΠΕ)

Το έργο περιλαμβάνει σύστημα άντλησης – ταμίευσης με:

- Άνω ταμιευτήρα έκτασης 237 στρ. (φράγμα RCC ύψους 19 μ., στάθμη +548 m),
- Κάτω ταμιευτήρα έκτασης 326 στρ. (φράγμα RCC ύψους 17 μ., στάθμη +49 m),
- Σήραγγα προσαγωγής μήκους 4.260 μ.,
- Υπόγειο σταθμό άντλησης – παραγωγής με υποσταθμό GIS 15/400 kV,
- Γραμμή Μεταφοράς 400 kV, μήκους 14 χλμ,
- Πλωτή αντλία υδροληψίας για αρχική πλήρωση δεξαμενών από τη Λίμνη Αμβρακία.

Η χωροθέτηση καταλαμβάνει περιοχές των Τ.Κ. Κεχρινιάς, Στάνου και Παπαδάτου (Δ.Ε. Αμφιλοχίας) και τμημάτων του Δήμου Ξηρομέρου, σε απόσταση περίπου **900 μ. από τον οικισμό Ρίβιο**.

---

## 2. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Η ΜΠΕ εκπονήθηκε στο πλαίσιο της άδειας αποθήκευσης ΡΑΑΕΥ υπ' αρ. 007147/2025, σύμφωνα με το Ν. 4951/2022.

Το έργο εμπίπτει στην 2<sup>η</sup> Ομάδα έργων, υδραυλικά έργα, υδροληψία από λίμνες Α/Α4, υποκατηγορία Α2, συνεπώς απαιτείται εμπειριστατωμένη περιβαλλοντική τεκμηρίωση για επιπτώσεις σε υδατικούς πόρους, οικοσυστήματα και τοπίο.

---

## 3. Θέση Δήμου Αμφιλοχίας – Αρνητική γνωμοδότηση

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση του έργου, τις πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χωροθέτηση σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, **γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για τους παρακάτω λόγους:**

---

## 4. Τεκμηρίωση αρνητικής γνωμοδότησης

**α) Εγγύτητα και επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές**

Το έργο χωροθετείται **συνοριακά με τις περιοχές Natura 2000 GR2310007 και GR2310016 “Λίμνη Αμβρακία”**, που είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ και ΕΖΔ.

Επιπλέον, εμπίπτει εντός του **Βιοτόπου CORINE “Λίμνη Αμβρακία (Α00020025)”** και του **Καταφυγίου Άγριας Ζωής Κ316 “Πεταλάς – Κεχρινιά – Παπαδάτου – Στάνου”**.

Η ΜΠΕ **δεν τεκμηριώνει επαρκώς την απουσία σημαντικών επιπτώσεων** στην ορνιθοπανίδα και τα ενδημικά είδη της λίμνης, όπως *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardeola ralloides* κ.ά.

**β) Άμεσες επιπτώσεις στη Λίμνη Αμβρακία**

Η άντληση νερού, έστω και προσωρινή, προκαλεί **μεταβολή στάθμης και ιζηματολογική διατάραξη** στη λίμνη.

Η ΜΠΕ περιορίζεται σε απλή αναφορά πτώσης στάθμης 0,04 μ. χωρίς **υδρολογικό ισοζύγιο ανά εποχή** ούτε πρόβλεψη για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη θερμοκρασία, στα ιζήματα και στα ενδημικά ιχθυολογικά είδη (*Silurus aristotelis*, *Cobitis trichonica*, *Economidichthys pygmaeus*).

Η έλλειψη αναλυτικής οικολογικής αξιολόγησης καθιστά **μη επαρκώς αιτιολογημένο τον ισχυρισμό “μηδενικού αποτυπώματος”** από την πλωτή αντλία.

**γ) Αλλοίωση φυσικού τοπίου – μορφολογικές παρεμβάσεις**

Η κατασκευή δύο φραγμάτων RCC, υπόγειων σηράγγων, εργοταξίων, νέων οδών και υποσταθμών προκαλεί **σημαντική μόνιμη αλλοίωση της φυσιογνωμίας** της περιοχής, αποψιλώσεις, αλλαγές μικροανάλυφου και πιθανή διάβρωση.

Η ΜΠΕ **δεν τεκμηριώνει σχέδιο αποκατάστασης τοπίου** ούτε μέτρα αισθητικής ένταξης.

**δ) Σωρευτικές επιπτώσεις**

Η ευρύτερη περιοχή Αμφιλοχίας – Στάνου – Παπαδάτου έχει ήδη επιβαρυνθεί από **πολλαπλά αιολικά και ενεργειακά έργα**, γεγονός που δημιουργεί **συσσώρευση περιβαλλοντικών πιέσεων** (οπτική, ακουστική, οικολογική).

Η ΜΠΕ **παραλείπει ποσοτική ανάλυση σωρευτικών επιπτώσεων**, σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

**ε) Κοινωνικές – οικονομικές και χωρικές επιπτώσεις**

Η εγγύτητα του έργου στους οικισμούς **Ρίβιο (900 μ.) και Στάνος (6,5 χλμ.)** προκαλεί **ανησυχία για ηχορύπανση, οπτική όχληση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής**.

Η προβλεπόμενη απασχόληση κατά τη φάση κατασκευής είναι προσωρινή, ενώ **δεν υπάρχουν δεσμευτικά αντισταθμιστικά έργα τοπικής ανάπτυξης** πέραν του 3% των εσόδων.

Δεν έχει αποδειχθεί **τοπική κοινωνική συναίνεση** μέσω δημόσιας διαβούλευσης ή τοπικών αποφάσεων.

**5. Συμπέρασμα – Απόφαση**

Με βάση τα ανωτέρω, το **Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας**:

**ΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ** επί της ΜΠΕ του έργου «Αντλησιοταμίευση στη θέση Πεταλά» και ζητά:

1. **Απόρριψη της παρούσας ΜΠΕ** ως ελλιπούς και μη τεκμηριωμένης.
2. **Νέα περιβαλλοντική μελέτη**, με πλήρη εποχική και οικολογική τεκμηρίωση.
3. **Αναθεώρηση χωροθέτησης** εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών και κατοικημένων οικισμών.
4. **Εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων** όλων των ενεργειακών έργων στην περιοχή Αμφιλοχίας-Ξηρομέρου.
5. **Διαβούλευση με τους κατοίκους** και θεσμική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από οποιαδήποτε αδειοδότηση.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση ,

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ** επί της ΜΠΕ του έργου «Αντλησιοταμίευση στη θέση Πεταλά» και ζητά:

1. **Απόρριψη της παρούσας ΜΠΕ** ως ελλιπούς και μη τεκμηριωμένης.
2. **Νέα περιβαλλοντική μελέτη**, με πλήρη εποχική και οικολογική τεκμηρίωση.
3. **Αναθεώρηση χωροθέτησης** εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών και κατοικημένων οικισμών.
4. **Εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων** όλων των ενεργειακών έργων στην περιοχή Αμφιλοχίας-Ξηρομέρου.
5. **Διαβούλευση με τους κατοίκους** και θεσμική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από οποιαδήποτε αδειοδότηση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103 /12-11-2025.**

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Τα Μέλη  
Υπογραφές

Η Γραμματέας  
Υπογραφή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Παπούλιας Γρηγόριος